



CERTIFICAT D'ANALYSE

Date 1er édition : 10.10.23
Date réédition : 12.01.24

Certificat N° 0491964

Produit 347116373 ARGENT NITRATE 1 KG

Lot : 15026

Lot : 15029-01

Conforme à l'analyse minimum garantie ci-dessous : C03541

AgNO ₃	
Physical appearance	: clear to white crytals.
Solubility in water	68g for 100g of solution.
Water insolubles	0.02 % max.
Moisture	0.1 % max.
pH of a 10 % Soln.	3.6 to 5.0
Iron	400 ng/g max.
Tellurium	350 ng/g max.
Chromium, Lead	200 ng/g max.
Copper, Manganese, Nickel	100 ng/g max.
Selenium, Bismuth, Cadmium	100 ng/g max.
Antimony, Tin, Zinc	100 ng/g max.
Gold, Palladium	10 ng/g max.
Iridium, Platinum, Rhodium	5 ng/g max.
Ruthenium	3 ng/g max.
Nitrite	2.0 µg/g max.
Chloride	10 µg/g max.
Sodium	80 µg/g max.
Calcium, Potassium	10 µg/g max.
Total Sulphur	8 µg/g max.
Assay	99.90 % to 100.10 %

Ce certificat de conformité a été édité en informatique, il n'y figure donc pas de signature.